

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST

Izdelek: LED kopalniško ogledalo

Napetost: AC 230V ali DC (glej oznako na izdelku)

Model: glej oznako na izdelku

PRODAJALEC

Super Strela d.o.o.

Cesta krških žrtev 46

8270 Krško

Slovenija

E: info@superstrela.com

www.superstrela.com

OPIS IZDELKA

LED kopalniško ogledalo je namenjeno za uporabo v kopalnicah in vključuje vgrajeno LED osvetlitev za boljšo vidljivost pri vsakodnevni uporabi.

LED ogledala omogočajo enakomerno osvetlitev obraza in so energijsko učinkovita ter dolgotrajna. ()

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Točen model, napetost, moč, IP zaščita in druge tehnične lastnosti so navedene na izdelku ali embalaži.

Pred uporabo vedno preverite podatke.

TEHNIČNI PODATKI (SPLOŠNO)

- napetost: 220–240V AC ali nizka napetost
 - frekvenca: 50/60 Hz
 - zaščita: IP44 / IP65 (odvisno od modela)
 - funkcije: LED osvetlitev, stikalo na dotik, senzor, anti-fog, Bluetooth (odvisno od modela)
-

OZNAČBE NA IZDELKU

Izdelek mora biti označen z:

- oznako CE
 - nazivno napetostjo
 - modelom
 - oznako za ločeno zbiranje (OEEO)
-

POMEMBNA OPOZORILA

Ogledalo priključite samo na ustrezno napetost.
Pred montažo vedno izključite napajanje.
Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.
Ne odpirajte ohišja – nevarnost električnega udara.

Nepravilna montaža lahko povzroči nevarnost električnega udara ali poškodbe.

MONTAŽA

Montažo mora izvesti strokovno usposobljena oseba.

Pri montaži:

- pritrdite ogledalo na stabilno steno
 - uporabite ustrezne nosilce
 - preverite nosilnost stene
-

ELEKTRIČNI PRIKLOP

Priklop na 230V mora izvesti usposobljena oseba.

Pri priklopu:

- zagotovite pravilno napetost
 - uporabite zaščito (varovalke)
 - zagotovite ustrezno zaščito pred vlago
-

UPORABA V KOPALNICI

Upoštevajte varnostne cone (0, 1, 2).

Ogledalo mora biti nameščeno:

- izven neposrednega stika z vodo
 - v skladu z IP zaščito
-

VLAGA IN VODA

Izdelek je odporen na vlago samo v skladu z IP zaščito.

Ne izpostavljajte:

- neposrednemu curku vode
 - potapljanju
-

FUNKCIJE

Ogledalo lahko vključuje:

- stikalo na dotik ali senzor
- zatemnitev (dimming)
- anti-fog funkcijo (proti rosenju)
- Bluetooth zvočnik

Uporabljajte funkcije v skladu z navodili.

SEGREVANJE

LED osvetlitev se lahko segreva.
Zagotovite ustrezno prezračevanje.

TEMPERATURA DELOVANJA

Priporočeno območje:
-10°C do +40°C

TRANSPORT IN SHRANJEVANJE

Ogledalo hranite:

- v suhem prostoru
- zaščiteno pred udarci

Steklo je lomljivo – ravnajte previdno.

VZDRŽEVANJE

Čistite z mehko krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistil.

VARNOST OTROK

Izdelek ni igrača.
Hranite izven dosega otrok.

RAVNANJE OB OKVARI

Ne uporabljajte poškodovanega ogledala.
V primeru okvare kontaktirajte prodajalca.

ODLAGANJE (OEEO)

Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.

Oddajte ga na zbirno mesto za električno in elektronsko opremo.

SKLADNOST

Izdelek je označen z oznako CE in skladen z evropsko zakonodajo (LVD, EMC).

EU izjava o skladnosti je na voljo na zahtevo.

GARANCIJA

Garancijski pogoji so navedeni v priloženem garancijskem listu.

OMEJITEV UPORABE

Izdelek je namenjen za uporabo v kopalnici.

Prepovedana je predelava ali nepravilna uporaba izdelka.

ODGOVORNOST

Proizvajalec, uvoznik in prodajalec ne odgovarjajo za škodo, nastalo zaradi:

- nepravilne montaže
 - nepravilnega priklopa
 - neupoštevanja navodil
 - nepravilne uporabe v vlažnem okolju
-

PROIZVAJALEC

ELMARK TRADE LTD.

ZPZ 10 Perla Str.

9000 Varna

Bulgaria

UVOZNIK

ELMARK GRUPA, trgovina z elektro materialom d.o.o.

Zvezna ulica 1A

1000 Ljubljana

Slovenija

E: office.ljubljana@elmarkgroup.eu

DODATNE INFORMACIJE

Podrobna navodila so dostopna preko QR kode ali na spletni strani:

www.superstrela.com

Verzija: 01/2026

Datum izdaje: 10. 4. 2026