

NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST

Izdelek: LED svetilo (notranja uporaba)

Blagovna znamka: ELMARK

Napetost: DC 12V / DC 24V / AC 230V (glej oznako na izdelku)

Tip: vgradno / nadgradno / stensko / stropno

Model: glej oznako na izdelku

PRODAJALEC

Super Strela d.o.o.

Cesta krških žrtev 46

8270 Krško

Slovenija

E: info@superstrela.com

www.superstrela.com

OPIS IZDELKA

LED svetilo je namenjeno za notranjo osvetlitev prostorov, kot so dnevne sobe, kuhinje, kopalnice, hodniki in drugi notranji prostori.

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Točen model, napetost, moč, zaščita (IP) in drugi tehnični podatki so navedeni na izdelku ali embalaži.

Pred uporabo vedno preverite podatke.

TEHNIČNI PODATKI (SPLOŠNO)

- napetost: 12V / 24V DC ali 230V AC
- frekvenca: 50/60 Hz (za AC modele)
- moč: odvisno od modela
- zaščita: IP20 / IP44 / IP65 (odvisno od modela)

OZNAČBE NA IZDELKU

Izdelek mora biti označen z:

- oznako CE
- nazivno napetostjo
- modelom izdelka
- oznako za ločeno zbiranje (OEEO), kjer je to potrebno

POMEMBNA OPOZORILA

Svetilo priključite samo na ustrezno napetost.

DC svetila ne priključujte neposredno na 230V.

Pred montažo vedno izključite napajanje.

Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.

Ne odpirajte ohišja svetila – nevarnost električnega udara.

Nepravilna montaža lahko povzroči nevarnost požara ali električnega udara.

MONTAŽA

Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba.

Pri priklopu na 230V mora montažo izvesti usposobljena oseba.

Vgradna svetila:

- zagotovite ustrezno odprtino
- zagotovite prostor za hlajenje

Nadgradna svetila:

- pritrдите na stabilno površino
- uporabite ustrezne pritrdilne elemente

ELEKTRIČNI PRIKLOP

Pri priklopu upoštevajte:

- pravilno napetost
- pravilno polariteto (pri DC svetilih)
- ustrezno zaščito električnega omrežja

SEGREVANJE

Svetilo se med delovanjem segreva.

Zagotovite ustrezno prezračevanje.

Ne prekrivajte svetila.

OKOLJE UPORABE

IP20: samo za suhe notranje prostore

IP44: primerno za vlažne prostore (npr. kopalnice)

IP65: primerno za večjo izpostavljenost vlagi

UPORABA V KOPALNICAH

Pri uporabi v kopalnici upoštevajte varnostne cone.

Svetila nameščajte samo v ustrezne cone glede na IP zaščito.

Montažo naj izvede strokovna oseba.

TEMPERATURA DELOVANJA

Priporočeno območje:

-10°C do +40°C (odvisno od modela)

TRANSPORT IN SHRANJEVANJE

Izdelek hranite v suhem prostoru.

Zaščitite ga pred vlago, udarci in mehanskimi poškodbami.

VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem izključite napajanje.

Čistite z mehko suho krpo.

Ne uporabljajte tekočin ali agresivnih čistil.

VARNOST OTROK

Izdelek ni igrača.

Hranite izven dosega otrok.

RAVNANJE OB OKVARI

Ne uporabljajte poškodovanega svetila.

V primeru okvare kontaktirajte prodajalca.

ODLAGANJE (OEEO)

Izdelek ne sodi med gospodinske odpadke.

Oddajte ga na zbirno mesto za električno in elektronsko opremo.

SKLADNOST

Izdelek je označen z oznako CE, kar pomeni skladnost z evropsko zakonodajo.

EU izjava o skladnosti je na voljo na zahtevo pri prodajalcu ali na spletni strani.

GARANCIJA

Garancijski pogoji so navedeni v priloženem garancijskem listu.

OMEJITEV UPORABE

Izdelek je namenjen za splošno razsvetljavo.

Ni namenjen za industrijsko ali medicinsko uporabo.

Prepovedana je predelava ali sprememba izdelka.

ODGOVORNOST

Proizvajalec, uvoznik in prodajalec ne odgovarjajo za škodo, nastalo zaradi:

- nepravilne montaže
- nepravilne uporabe
- uporabe neustrezne napetosti
- neupoštevanja navodil
- neustrezne IP zaščite

PROIZVAJALEC

ELMARK TRADE LTD.

ZPZ 10 Perla Str.

9000 Varna

Bulgaria

UVOZNIK

ELMARK GRUPA, trgovina z elektro materialom d.o.o.

Zvezna ulica 1A

1000 Ljubljana

Slovenija

E: office.ljubljana@elmarkgroup.eu

DODATNE INFORMACIJE

Podrobna tehnična in montažna navodila so dostopna preko QR kode ali na spletni strani:

www.superstrela.com

Verzija: 01/2026

Datum izdaje: 10. 4. 2026